

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.15 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ชั้น 2

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกียรติชัย นอกสระ	ประธานสภา อบต.โนนกก	เกียรติชัย นอกสระ	
2	นายอำมร พลชาติ	รองประธานสภา อบต.โนนกก	อำมร พลชาติ	
3	นายสุริยา วิญญาสงค์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 10	สุริยา วิญญาสงค์	
4	นายประยูร พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 5	ประยูร พันธุ์ยาง	
5	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 4	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	
6	นายธนูสร ลอยเมืองกลาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 9	ธนูสร ลอยเมืองกลาง	
7	นายวุฒิ วังสระ	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 7	วุฒิ วังสระ	
8	นางสาวลำไย ยืนยาว	สมาชิกสภาอบต. โนนกก หมู่ที่ 6	ลำไย ยืนยาว	
9	นายอุเทน นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 2	อุเทน นามโพธิ์	
10	นายสมชาย เลิศขามป้อม	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 3	สมชาย เลิศขามป้อม	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศุภกรณ์ วังสระ	นายก อบต. โนนกก	ศุภกรณ์ วังสระ	
2	ส.ต.ท.อุเทน สदान	ปลัด อบต. โนนกก	ส.ต.ท.อุเทน สदान	
3	นายประสิทธิ์ งามเขียว	ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5	ประสิทธิ์ งามเขียว	
4	นายสมดี บัวสระ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 7	สมดี บัวสระ	
5	นายชาญชัย เจริญสุข	ผอ.รพสต.โนนกก	ชาญชัย เจริญสุข	
6	นายสุวรรณ โคตรโนนกก	รองนายก อบต.โนนกก	สุวรรณ โคตรโนนกก	
7	นายประดิษฐ์ คำเขียว	รองนายก อบต.โนนกก	ประดิษฐ์ คำเขียว	
8	นายทวิศักดิ์ บุญเลิศ	รองนายก อบต.โนนกก	ทวิศักดิ์ บุญเลิศ	
9	นายน้อย แสนสระ	กำนันตำบลโนนกก	น้อย แสนสระ	

เริ่มประชุม เวลา 09.15 น.

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกก ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โนนกก

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ที่จะให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนกก

รับทราบ และแจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง แล้วได้ประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบ

(1) ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยจะมีนักวิชาการวัฒนธรรมบอกบุญทุกท่านเวียนไปในที่ประชุม ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. หลวงพ่อสายทองฯ พร้อมคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตร หน้าว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ หลังเวลา 08.00 น. นั้นเช้า และทอดถวายผ้าป่า

(2) ชาวบ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงศาลาการเปรียญ วัดดอกไม้ วันที่ 14 เมษายน 2567

ส.ต.ท.อุเทน สดาน (1) การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค โดยงบประมาณมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ และงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ จ.ชัยภูมิ ให้กับนางนิภาพร โนนสระ

(2) อบต.โนนกกอกได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ลำห้วยหมื่น งบประมาณ 7,619,800 บาท ระยะทาง 2,120 เมตร อยู่ระหว่างรอการจัดซื้อจัดจ้าง

(3) โครงการอำเภอยิ้ม ออกมาให้บริการประชาชน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่วัดบุญเรือง บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ ๕

(4) ขอเชิญท่านสมาชิก อบต. โนนกกอก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2567

(5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน ห้วงเดือนเมษายน 2567 หลังเทศกาลสงกรานต์ ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

นายสุวรรณ โคตรโนนกกอก รองนายก อบต.โนนกกอก ชาวบ้านเมืองกลางและบ้านโนนสุขสันต์ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล ปู่ผาคัพ ร่วมกับงานนมัสการหลวงปู่ผานายคคด้วย ณ ลานวัดโนนทราย บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ในวันที่ 4-10 เมษายน 2567 มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่และฟุตบอลยูวชน รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี พิธีเปิดวันที่ 8 เมษายน 2567

นายสุภกรณ์ วงสระ นายก อบต.โนนกกอก ในนามของชาวตำบลโนนกกอกยินดีต้อนรับนายชายชัย เจริญสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ได้มารักษการในตำแหน่ง ผอ.รพสต.โนนกกอก อีกครั้งหนึ่ง ยินดีให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวตำบลโนนกกอก

นายน้อย แสนสระ กำนันตำบลโนนกกอก (1) เพิ่มเติมทำบุญทอดผ้าป่า ของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2567 จะมีกองผ้าป่าจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย

(2) โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ของ อบจ.ชัยภูมิ คือบ้านของนางโสสุภา นอกสระ เก็บข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้ว

(3) การลงข้อมูล ThaiD ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ปัจจุบันได้ 30 % เป้าหมายให้ได้ถึง 50 %

(4) โครงการการออกตรวจเยี่ยม คัดกรองผู้ป่วยจิตเวชของตำบลโนนกกอกจะได้ร่วมบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายในตำบลโนนกกอกต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกกอก

ส.ต.ท.อุเทน สदान ปลัด อบต.โนนกกอก การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การรับรองรายงาน

การประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่องที่เสนอ
ใหม่ พิจารณา ตามที่สภา อบต.โนนกกอก ได้ผ่านการพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 28 แผนงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอเสนอสภา อบต.โนนกกอก เพื่อ

แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดของข้อความในแผนงาน โครงการ จำนวน 3 แผนงาน ดังนี้ (1) โครงการ

ซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ ลำห้วยหามแห บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 / (2) โครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำ ลำห้วยหามแห

บ้านเปือย หมู่ที่ 4 และ (3) โครงการ ก่อสร้างหอดึงประปาบาดาล บ้านสระ หมู่ที่ 8 คณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมลงนามครบทั้ง 3 คน ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน 10 เสียง

ไม่รับรอง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระทุ้งถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก 5.1 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ขอเชิญนายก อบต.โนนกกอก

นายสุภกรณ์ วังสระ นายก อบต.โนนกกอก การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7

ครั้งนี้ เป็นเรื่อง ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ข. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง

การตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศ ในประชาคมอาเซียน 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา รองรับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม

ครั้งก่อนแล้วไม่สามารถทำได้ จึงขอเพิ่มเติมแผนงานโครงการ ดังนี้

(1) เพิ่มเติมแผน โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสระ จากที่นางสาว
เพชรรา เวียนสระ โดยทำการถมดินตามจุดที่ขำรุคให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 238.50 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยและทำการเกรดบดอัดชั้นดินเดิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตรหรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นรายละเอียด จำนวนเงิน
112,000 บาท

(2) โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 10 บ้านสระ จากวัดป่าสระแก้วโดยทำ
การเกรดบดอัดชั้นดินเดิมช่วงยาว 350 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 186 เมตร
หรือมีพื้นที่ปรับเกรดรวมกันทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 1,958 ตร.ม. พร้อมทำการลงหินคลุก ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 4 เมตรยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 186 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07
เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 137.06 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น
รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกกอก กำหนด จำนวนเงิน 156,000 บาท

(3) โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยหมี่ - ไปงโก หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ จากที่นายรารัง จิตการณ - ที่นายประมวล จันทร์แดงโดยทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 153.75 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ จำนวนเงิน 86,000 บาท

(4) โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองผักแว่น หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ โดยทำการถมดินตามจุดที่ชำรุดให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 153 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ โดยทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 217.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด จำนวนเงิน 133,000 บาท

(5) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด จำนวนเงิน 50,000 บาท

(6) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสระ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด จำนวนเงิน 100,000 บาท

(7) โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยหมี่ - ห้วยหวาย หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 695 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 2 จากที่นางบุญเรียง วงษ์คำ โดยทำการถมดินตามจุดที่ชำรุดให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 153 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย และทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 3 จากที่นายนิธิรัตน์ ยศรุ่งเรือง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกรวมกันทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 88.13 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก หลังจากที่ยก อบต. โนนกอก ได้ชี้แจงการเพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 แล้วขอเชิญที่ประชุม สอบถาม อภิปราย ถ้าไม่มีท่านใด สอบถาม อภิปราย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุมสภา อบต. โนนกอก เห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 จำนวน 10 เลียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก 5.2 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ขอเชิญนายก อบต. โนนกอก

นายสุภกรรณ์ วงสระ นายก อบต. โนนกอก เนื่องจาก ที่สภา อบต. โนนกอก ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว การประชุมสภา อบต. โนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 ปรากฏว่า โครงการไปเข้ากับโครงการที่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ลำห้วยหมี่ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณไปก่อสร้างจุดอื่นในเส้นทางเดียวกัน และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ซึ่งแผนงานดังกล่าวที่แก้ไขและโอนก็ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา ปี 2567 แล้ว ยังมีโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อความเดิม โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสระ จากถนน คสล. เดิม - ที่นายสำเนียง เก็น โนนกอก ทำการเกรดบดอัดชั้นดินเดิม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. พร้อมทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1367.50 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ งบประมาณ 418,000 บาท รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด

ข้อความใหม่ โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสระ จากที่นางสาว เพชรา เวียนสระ โดยทำการถมดินตามจุดที่ขารุดให้ได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 238.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและทำการเกรดบดอัดชั้นดินเดิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 112,000 บาท 2. โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสระ จากวัดป่าสระแก้ว โดยทำการเกรดบดอัดชั้นดินเดิม ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดรวมกันทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 1,958 ตร.ม พร้อมทำการลงหินคลุก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 186 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 137.06 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 156,000 บาท

2. การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเดิม โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านสระ จากถนน คสล. เดิม - ที่นายสำเนียง เก็น โนนกอก ทำการเกรดบดอัดชั้นดินเดิม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. พร้อมทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1367.50 ลูกบาศก์เมตรพร้อมปรับเกรดบดอัดแน่น พร้อมทำการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ งบประมาณ 418,000 บาท รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (1) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ รายละเอียดตามแบบรูปกำหนดงบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท

(2) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านสระ หมู่ที่ 10 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน โดยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ รายละเอียดตามแบบรูปกำหนดงบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท

3. ข้อความเดิม โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมี - โป่งโก หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ จากที่นายวิสัย วังสระ - ที่นายประมวล จันทร์แดง โดยทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ งบประมาณ 219,000 บาท รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด

ข้อความใหม่ โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมี - โป่งโก หมู่ที่ 6,7,8,10

บ้านสระ จากที่นายจรัส จิตการณ - ที่นายประมวล จันทร์แดง โดยทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 153.75 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ งบประมาณตั้งไว้ 86,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหนองผักแว่น หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ โดยทำการถมดินตามจุดที่จรัสได้ให้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 153 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ โดยทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 217.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ รายละเอียดตามแบบรูปที่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 133,000 บาท

4. ข้อความเดิม โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมี่ - ห้วยห้วย หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ จุดที่ 1 จากที่นายยิ้ม สุพาพงษ์ โดยทำการลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 2 จากที่นางบุญเรือง วงษ์คำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 3 จากที่นายนิตริรัตน์ ยศรุ่งเรือง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 397.88 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ งบประมาณ 219,700 บาท รายละเอียดตามแบบ อบต.โนนกกอก กำหนด

ข้อความใหม่ โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายห้วยหมี่ - ห้วยห้วย หมู่ที่ 6,7,8,10 บ้านสระ จุดที่ 1 จากที่นายวิชัย วงษ์ระ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 695 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 2 จากที่นางบุญเรือง วงษ์คำ โดยทำการถมดินตามจุดที่จรัสได้ให้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 153 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยและทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จุดที่ 3 จากที่นายนิตริรัตน์ ยศรุ่งเรือง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมกันทั้ง 3 จุด ไม่น้อยกว่า 388.13 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ งบประมาณตั้งไว้ 219,700 บาท

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่ยก อบต.โนนกกอก ได้ชี้แจงในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอนงบประมาณแล้ว ขอเชิญที่ประชุมสอบถาม

นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 5 โครงการที่ขอให้สภา อบต.โนนกกอก พิจารณา อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นงบประมาณจากข้อบัญญัติหรืองบประมาณจากไหน

นายศุภกรณ์ วงษ์ระ นายก อบต.โนนกกอก เป็นงบประมาณที่สภา อบต.โนนกกอก ได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วการประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 8 มกราคม 2567 ไม่ใช่งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติตามข้อความเดิม และไม่อนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ไม่มี

อนุมัติตามข้อความใหม่ และอนุมัติให้โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10 เสียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุม

นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.ในการที่จะไปช่วยเหลือ แก้ไข

นายชายชัย เจริญสุข ผอ.รพสต.โนนกกอก (1) เนื่องจากที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้รักษาการ ผอ.รพสต.โนนกกอก เดิมตำแหน่งนี้เป็นของนางจันทิมาฯ เมื่อได้โอนย้ายไป อบจ.ชัยภูมิทำให้เลขตำแหน่งไปด้วย ต้องมากำหนดตำแหน่งใหม่ เมื่อได้เลขตำแหน่งแล้วจึงจะมีการสรรหาคำแหน่งที่แท้จริง

(2) ต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนผู้ป่วยจากที่รับยาโรงพยาบาลก็จะปรับมารับที่ รพสต. จะเป็นการรับปรึกษา การรักษาจากแพทย์แบบออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้รพสต.โนนกกอกก็ต้องมีการปรับปรุง ค่อยเติมเพิ่มเติมสถานที่เพื่อรองรับผู้มารับบริการ ซึ่งอาจจะขอรับการสนับสนุนจาก อบต.โนนกกอกหรืออาจจะขอกำลังศรัทธาจากอสม. ต่อไป เพราะงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐที่กระจายมาที่รพสต.มีจำนวนไม่มาก

(3) จะมีการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพัฒนารพสต.โนนกกอก เพื่อให้เป็นปัจจุบัน กรรมการจะมาจากหลากหลาย เช่นจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อสม.และกลุ่มต่าง ๆ

(4) ช่วงปัจจุบัน เป็นช่วงของการโหลดแอปหมอฟรีตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ถ้าหากจะมีการนัดหมายบุคลากรจากอบต.โนนกกอก ในการที่จะให้เจ้าหน้าที่รพสต.มาช่วยในขั้นตอนโหลดแอปก็จะได้ประสานงานกันต่อไป ประสานอีกว่าถ้าหากเป็นตัวของข้าพเจ้ามาประชุมเองไม่ได้ก็จะมอบหมายให้คุณดวงนภาฯ เป็นผู้แทนในแต่ละครั้งไป

นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 5 งบประมาณจากภาครัฐที่มาอุดหนุนงานรพสต.ทั้งอำเภอที่ว่ามีจำกัด มีมากน้อยเพียงใด

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 3 (1) เรื่องงบประมาณจากภาครัฐ ที่ว่ามีจำนวนน้อยมากน้อยจริง งบที่จัดสรรมาด้านอาคารสถานที่ ในแต่ละปีประมาณ 1 ล้านบาท รพสต.ทุกแห่งทั้งอำเภอต้องมาเฉลี่ยแบ่งกัน จะมาทำอะไรก็ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องรบกวนจากทุกคนในตำบล ทั้งรูปแบบบริจาค รูปแบบผ้าป่าสมทบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้มารับบริการ เช่นถ้าถึงฤดูฝน บริเวณหน้าเสาธงเป็นพื้นหญ้าเดินลงไปไม่ได้ ยานพาหนะลงไม่ได้ น่าจะทำพื้นคอนกรีตเป็นต้น อีกทั้งโรงจอดรถของผู้มารับบริการก็คับแคบไม่เพียงพอ

(2) เป็นข้อพึงระวังเมื่อพบการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ถ้าหากว่าใกล้ ๆ กับพื้นที่ของตนเอง ควรที่จะหยุดไปสอบถามดู เพื่อจะเป็นญาติพี่น้องของตนเอง ถ้าไม่ใช่ญาติก็ควรรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุไม่ใช่ไปมุงดู

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก ในห้วงเวลานี้สถานการณ์ของบุรีไฟฟ้ากำลังระบาดหนัก โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน ยุวชนที่เป็นนักเรียนทั้งมัธยมและประถมศึกษา เพราะทางผู้ประกอบการบุรีไฟฟ้าจะมีมาตรการจูงใจให้เป็นรูปแบบบุรีไฟฟ้าเป็นกลิ่นต่าง ๆ เช่น ช็อคโกแลต สตอร์เบอร์รี่ ฯลฯ และมีรูปแบบของบุรีไฟฟ้าเป็นรูปการ์ตูน ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจผิดคิดว่าบุรีไฟฟ้าไม่มีโทษไม่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งอาจจะไม่รู้ด้วยว่าบุรีไฟฟ้าผิดกฎหมาย มูลนิธิธรรมรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อยากให้ท้องถิ่นได้เข้าไปมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เข้าถึงสถานศึกษาในโครงการ ๑ มาตรการสถานศึกษาปลอดบุรี โดยให้แต่ละสถานศึกษามีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับบุรีไฟฟ้าและบุรีไฟฟ้า ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่ทาง อบต.โนนกกอกจะได้ดำเนินการต่อไป

นายน้อย แสนสระ กำนันตำบลโนนกกอก (1) นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ แจ้งในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จะได้รับงบประมาณขยายถนนเพิ่มขึ้นกว้าง 12 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร จากบ้านโนนฆ้อง ไปทางอำเภอภูเขียว ถ้าเป็นไปได้ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ก็อยากเสนอว่าอยากให้ขยายตลอดสายเกษตรสมบูรณ์ – ภูเขียว

(2) ให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาไม่ขับ จากสถิติอุบัติเหตุเกิดจากการขับจี้รถจักรยานยนต์มากที่สุด การไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นให้ด้านชุมชน หมู่บ้าน ป้องปราม

ร้อยตรีสมสันต์ พันธุ์ยาง สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 4 จากการพบปะประชาชน มีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยากได้แผงโซลาเซลล์สอบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ฝากทาง อบต.ดำเนินการต่อไป

นายสุภกรณ์ วังสระ นายก อบต.โนนกกอก (1) ทางรพสต.โนนกกอก จะให้ทาง อบต.โนนกกอกช่วยเหลือในด้านใด ก็ประสานมาทาง อบต.โนนกกอกก็ยินดีให้การช่วยเหลือ ทำงานร่วมกัน ต่อไป

(2) กรณีมีกลุ่มเกษตรกร บ้านเปือย หมู่ที่ 4 อยากได้แผงโซลาเซลล์สอบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ก็ถ้าหากได้มีการทบทวนแผน หรือการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังแผนหมู่บ้าน ก็ขอให้ทางสมาชิก อบต.ได้ทำความเข้าใจเพื่อนำเสนอเป็นแผนหมู่บ้านไว้

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ถ้าไม่มีท่านใด เสนอเรื่อง อื่น ๆ อีก ขอปิดการประชุม เลิกประชุม เวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อุเทน สถาน)

ปลัด อบต.โนนกกอก / เลขานุการสภา อบต.โนนกกอก

(ลงชื่อ)

(นางสาวลำไย ยืนยาว)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิ วังสระ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ)

(นายธนูสร ลอยเมื่องกลาง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 9

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยสามัญ.. สมัยที่...2...ครั้งที่...1/2567...วันที่...5... เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2567....เมื่อครั้งประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัย.....สมัยที่.....ครั้งที่...../..... วันที่..... เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติชัย นอกสระ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก